



## Campanas Teka, “silencio, se cocina”

Con las campanas Teka, los molestos humos y olores pertenecen al pasado. Ahora podrá preparar deliciosas recetas sin preocuparse por los malos olores. Olvídense también de los antiguos extractores que rompían con la armonía del resto de la cocina, las campanas Teka se integran perfectamente en la cocina actual. Además las nuevas campanas Teka son mucho más silenciosas debido a la incorporación de motores de última tecnología en toda la gama.



### Fáciles de limpiar y tecnológicamente avanzadas



#### Paneles interiores

**Campanas seguras:** el interior del cuerpo de la mayoría de nuestras campanas dispone de un panel intermedio metalizado de plástico ignífugo que evita el contacto directo con el motor y el circuito eléctrico.

**Campanas fáciles de limpiar:** Los paneles interiores facilitan la limpieza gracias a su superficie compacta, lisa y libre de aristas o esquinas donde la grasa pudiera incrustarse.



#### Programación del tiempo

Muchas de nuestras campanas decorativas permiten programar el tiempo de aspiración hasta 99 minutos y realizar la función de desconexión automática, con la combinación de tiempo y velocidad deseada.



#### Campanas inteligentes

Gracias al sensor de humedad, la campana DF 90 es autónoma y no hace falta regularla manualmente. Además siempre está en la velocidad adecuada, por lo que el nivel sonoro, el consumo de energía y la eficiencia de extracción son siempre óptimos.

El detector de humedad es un sensor que se activa de manera automática cuando detecta la presencia de vapor de agua en la cocina, regulando la velocidad en función del nivel de humedad.



## Motores silenciosos y de gran capacidad

En Teka creemos que la cocina debe ser siempre un espacio libre de ruidos, por eso el silencio es de serie y no una costosa opción.

## Motores blindados

Nuestros motores blindados presentan un diseño compacto y hermético, que evita que las grasas y aceites penetren en el motor, alargando su vida útil y reduciendo el nivel sonoro.

Todos los motores Teka son de una extraordinaria fiabilidad y garantizan una evacuación silenciosa y eficaz de vapores y olores, con un menor consumo de energía.

### Sistema "Contour"

El sistema "Contour" de aspiración perimetral disponible en los modelos DV 80 Cristal, DV 80 Inox y DP 90 se basa en el Efecto Venturi.

El aire se acelera, al pasar por el perímetro de la campana, creándose una barrera que evita que el humo y los malos olores se fuguen. Además, al tener menos superficie abierta, la emisión de ruido es menor, alcanzando gracias a este sistema de aspiración 40 dBA.



## Niveles de extracción

En cuanto a datos de capacidad de extracción, Teka publica sus mediciones conforme a los requisitos establecidos por la Norma Europea UNE EN 61591 en una instalación tipo, a un corte de presión de 5 Pa o 15 Pa según el diámetro de salida del modelo.

### Rumorositad

Los datos de potencia y presión sonoras publicados por Teka son el resultado de los **ensayos realizados en laboratorios de las universidades de Barcelona y Oviedo conforme a los requisitos establecidos por la Norma Europea UNE-EN-60704-2-13** en materia de medición de ruido de aparatos de extracción domésticos **en la velocidad anterior a la intensiva**.

En este sentido, Teka publica las siguientes variables:

- **Potencia acústica:** Es la cantidad de energía acústica (w) que emite una fuente sonora en la unidad de tiempo. El nivel de potencia acústica se expresa en dBA. Es la variable más apropiada para la realización de comparaciones acústicas entre diferentes modelos de campanas.
- **Presión acústica:** Es la variación de la presión (Pa) medida en un punto concreto, consecuencia de la propagación a través del aire de una onda sonora. El nivel de presión acústica (o nivel sonoro) se expresa también en dBA y depende de variables como: la potencia de la fuente sonora, la distancia de la misma al punto de medición, las condiciones acústicas... En definitiva, el nivel sonoro refleja la percepción acústica del usuario bajo las condiciones descritas en la norma.



MOD. DX ISLA

Mandos digitales Touch Control | Lámparas halógenas enrasadas | Tres velocidades + intensiva | Indicador luminoso de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos decorativos | Panel interior de fácil limpieza | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m<sup>3</sup>/h - máx. 780 m<sup>3</sup>/h | Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: min. 27 dBA - máx. 56 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/I).

Campana formada por cuerpo extractor más complemento decorativo.  
Precio total: **1.263,00** euros

Color: Cuerpo inox · Ref.: **40478500** · Precio: **857,00** € · RAEE: **3** €  
Color: Ala cristal · Ref.: **40478510** · Precio: **406,00** € · RAEE: **0** €



MOD. ND ALADA ISLA

Mandos por sensores electrónicos | Lámparas halógenas | Tres velocidades + intensiva | Indicador luminoso de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos decorativos | Panel interior de fácil limpieza | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m<sup>3</sup>/h - máx. 780 m<sup>3</sup>/h | Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: min. 27 dBA - máx. 56 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/E).

Campana formada por cuerpo extractor más complemento decorativo.  
Precio total: **1.125,00** euros

Color: Cuerpo inox · Ref.: **40468100** · Precio: **823,00** € · RAEE: **3** €  
Color: Ala cristal · Ref.: **40468118** · Precio: **302,00** € · RAEE: **0** €



MOD. DS ISLA

Mandos electrónicos retroiluminados | Lámparas halógenas | Tres velocidades + intensiva | Indicador luminoso de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos | Panel interior de fácil limpieza | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m<sup>3</sup>/h - máx. 780 m<sup>3</sup>/h | Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: min. 27 dBA - máx. 56 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/D).

Color: Inox · Ref.: **40459040** · Precio: **709,00** € · RAEE: **3** €



MOD. DH ISLA

Mandos pulsantes | Lámparas incandescentes | Tres velocidades + intensiva | Piloto indicativo de funcionamiento | Filtros metálicos | Panel interior de fácil limpieza | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m<sup>3</sup>/h - máx. 780 m<sup>3</sup>/h | Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: min. 28 dBA - máx. 57 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/D).

Color: Inox · Ref.: **40484500** · Precio: **626,00** € · RAEE: **3** €



MOD. DH 120 ISLA

Mandos pulsantes | Lámparas incandescentes | Tres velocidades + intensiva | Piloto indicativo de funcionamiento | Filtros metálicos | Panel interior de fácil limpieza | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m<sup>3</sup>/h - máx. 780 m<sup>3</sup>/h | Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: min. 28 dBA - máx. 57 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/D).

Color: Inox · Ref.: **40484510** · Precio: **744,00** € · RAEE: **3** €



MOD. DV 80 Cristal

**Campana vertical de aspiración perimetral**

Mandos digitales Touch Control | Lámparas halógenas enrasadas | Tres velocidades +intensiva | Indicador digital de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos interiores | Sistema de aspiración perimetral "Contour" | Indicador luminoso de saturación de filtros | Motor blindado de doble turbina ultrasilencioso | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 210 m<sup>3</sup>/h - máx. 730 m<sup>3</sup>/h | Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: min. 26 dBA - máx. 55 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/K).

Color: Cristal · Ref.: 40483600 · Precio: **978,00 €** · RAEE: 3 €



MOD. DV 80 Inox

**Campana vertical de aspiración perimetral**

Mandos electrónicos | Lámparas halógenas enrasadas | Tres velocidades +intensiva | Indicador digital de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos interiores | Sistema de aspiración perimetral "Contour" | Indicador luminoso de saturación de filtros | Motor blindado de doble turbina ultrasilencioso | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 210 m<sup>3</sup>/h - máx. 730 m<sup>3</sup>/h | Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: min. 26 dBA - máx. 55 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/K).

Color: Inox · Ref.: 40483500 · Precio: **874,00 €** · RAEE: 3 €



MOD. DP 90

Mandos digitales Touch Control | Mando a distancia de serie | Lámparas halógenas enrasadas | Tres velocidades + intensiva | Indicador digital de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos interiores | Indicador luminoso de saturación de filtros | Cristal decorativo abatible de fácil limpieza | Sistema de aspiración perimetral "Contour" | Motor blindado de doble turbina ultrasilencioso | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 210 m<sup>3</sup>/h - máx. 730 m<sup>3</sup>/h | Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: min. 26 dBA - máx. 55 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 2/E).

Color: Inox · Ref.: 40483000 · Precio: **1.147,00 €** · RAEE: 3 €



MOD. DX 90

Mandos digitales Touch Control | Lámparas halógenas enrasadas | Tres velocidades + intensiva | Indicador luminoso de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos decorativos | Panel interior de fácil limpieza | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m<sup>3</sup>/h - máx. 780 m<sup>3</sup>/h | Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: min. 28 dBA - máx. 57 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/H).

Campana formada por cuerpo extractor más complemento decorativo.  
Precio total: **970,00 euros**

Color: Cuerpo inox · Ref.: 40478000 · Precio: **629,00 €** · RAEE: 3 €  
Color: Ala cristal · Ref.: 40478010 · Precio: **341,00 €** · RAEE: 0 €



MOD. CL 90

Mandos electrónicos | Lámparas halógenas enrasadas | Tres velocidades + intensiva | Indicador digital de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos decorativos | Indicador luminoso de saturación de filtros | Panel interior de fácil limpieza | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m<sup>3</sup>/h - máx. 780 m<sup>3</sup>/h | Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: min. 28 dBA - máx. 57 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/C).

Campana formada por cuerpo extractor más complemento decorativo.  
Precio total: **934,00 euros**

Color: Cuerpo inox · Ref.: 40480000 · Precio: **648,00 €** · RAEE: 3 €  
Color: Ala cristal · Ref.: 40480001 · Precio: **286,00 €** · RAEE: 0 €



MOD. DF 90

Mandos electrónicos | Lámparas halógenas enrasadas | Tres velocidades + intensiva | Indicador digital de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Sensor de humedad | Filtros metálicos decorativos | Panel interior de fácil limpieza | Indicador luminoso de saturación de filtros | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m<sup>3</sup>/h - máx. 780 m<sup>3</sup>/h | Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: min. 28 dBA - máx. 57 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/C).

Color: Cristal · Ref.: 40482000 · Precio: **690,00 €** · RAEE: 3 €



MOD. ND ALADA 70/90

Mandos electrónicos | Lámparas halógenas | Tres velocidades + intensiva | Indicador luminoso de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos decorativos | Panel interior de fácil limpieza | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: min. 28 dBA - máx. 57 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/C).

Campana formada por cuerpo extractor más complemento decorativo.  
Precio total: **723,00** euros (Ala 70), **753,00** euros (Ala 90)

Color: Cuerpo inox · Ref.: **40468110** · Precio: **555,00** € · RAEE: **3** €  
Color: Ala cristal 70 · Ref.: **40468113** · Precio: **168,00** € · RAEE: **0** €  
Color: Ala cristal 90 · Ref.: **40468114** · Precio: **198,00** € · RAEE: **0** €



MOD. DT 90

Mandos digitales Touch Control | Lámparas halógenas enrasadas | Tres velocidades + intensiva | Indicador digital de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos | Indicador luminoso de saturación de filtros | Panel interior de fácil limpieza | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: min. 28 dBA - máx. 57 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/C).

Color: Inox · Ref.: **40481000** · Precio: **690,00** € · RAEE: **3** €



MOD. DR 90 Rústica

Mandos por sensores electrónicos | Lámparas halógenas | Tres velocidades + intensiva | Indicador luminoso de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos decorativos | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: min. 27 dBA - máx. 56 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/B).

Color: Negro · Ref.: **40470004** · Precio: **604,00** € · RAEE: **3** €



MOD. DC 60/70/90

Mandos por sensores electrónicos | Lámparas halógenas | Tres velocidades + intensiva | Indicador luminoso de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: min. 27 dBA - máx. 56 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/G; 1/F; 1/F).

Color: Inox (DC 60) · Ref.: **40471005** · Precio: **494,00** € · RAEE: **3** €  
Color: Inox (DC 70) · Ref.: **40471040** · Precio: **518,00** € · RAEE: **3** €  
Color: Inox (DC 90) · Ref.: **40471024** · Precio: **568,00** € · RAEE: **3** €



MOD. DS 60.1/70/90

Mandos electrónicos retroiluminados | Lámparas halógenas | Tres velocidades + intensiva | Indicador luminoso de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos | Panel interior de fácil limpieza | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: min. 28 dBA - máx. 57 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 2/A; 1/C; 1/C).

Color: Inox (DS 60.1) · Ref.: **40459050** · Precio: **420,00** € · RAEE: **3** €  
Color: Inox (DS 70) · Ref.: **40459030** · Precio: **434,00** € · RAEE: **3** €  
Color: Inox (DS 90) · Ref.: **40459002** · Precio: **461,00** € · RAEE: **3** €



MOD. DG2 70/90

Mandos electrónicos retroiluminados | Lámparas halógenas | Tres velocidades + intensiva | Indicador luminoso de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: min. 28 dBA - máx. 56 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/C).

Color: Inox (DG2 70) · Ref.: **40485111** · Precio: **367,00** € · RAEE: **3** €  
Color: Inox (DG2 90) · Ref.: **40485112** · Precio: **395,00** € · RAEE: **3** €



MOD. DY 70/90/110

Mandos por sensores electrónicos | Lámparas halógenas enrasadas | Tres velocidades + intensiva | Indicador digital de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos | Indicador luminoso de saturación de filtros | Panel interior de fácil limpieza | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: min. 28 dBA - máx. 57 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/C).

Color: Inox (DY 70) · Ref.: 40487001 · Precio: 518,00 € · RAEE: 3 €  
 Color: Inox (DY 90) · Ref.: 40487002 · Precio: 547,00 € · RAEE: 3 €  
 Color: Inox (DY 110) · Ref.: 40487003 · Precio: 648,00 € · RAEE: 3 €



MOD. DHB 70/90

Mandos por sensores electrónicos | Lámparas halógenas enrasadas | Tres velocidades + intensiva | Indicador digital de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos | Panel interior de fácil limpieza | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: min. 27 dBA - máx. 56 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/C).

Color: Inox (DHB 70) · Ref.: 40487101 · Precio: 414,00 € · RAEE: 3 €  
 Color: Inox (DHB 90) · Ref.: 40487102 · Precio: 432,00 € · RAEE: 3 €



MOD. DH 60/70/90

Mandos pulsantes | Lámparas incandescentes | Tres velocidades + intensiva | Piloto indicativo de funcionamiento | Filtros metálicos | Panel interior de fácil limpieza | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: min. 28 dBA - máx. 57 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/C).

Color: Inox (DH 60) · Ref.: 40484000 · Precio: 295,00 € · RAEE: 3 €  
 Color: Inox (DH 70) · Ref.: 40484001 · Precio: 325,00 € · RAEE: 3 €  
 Color: Inox (DH 90) · Ref.: 40484002 · Precio: 370,00 € · RAEE: 3 €



MOD. DM 60/70/90

Mandos pulsantes | Lámparas incandescentes | Tres velocidades + intensiva | Piloto indicativo de funcionamiento | Filtros metálicos | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: min. 27 dBA - máx. 56 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/A).

Color: Inox (DM 60) · Ref.: 40476000 · Precio: 278,00 € · RAEE: 3 €  
 Color: Blanco (DM 60) · Ref.: 40476001 · Precio: 254,00 € · RAEE: 3 €  
 Color: Inox (DM 70) · Ref.: 40476002 · Precio: 307,00 € · RAEE: 3 €  
 Color: Blanco (DM 70) · Ref.: 40476003 · Precio: 277,00 € · RAEE: 3 €  
 Color: Inox (DM 90) · Ref.: 40476004 · Precio: 341,00 € · RAEE: 3 €  
 Color: Blanco (DM 90) · Ref.: 40476005 · Precio: 318,00 € · RAEE: 3 €



MOD. DE 60.2/70.2/90.2

Mandos mecánicos | Lámparas incandescentes | Tres velocidades | Piloto indicativo de funcionamiento | Filtros metálicos | Motor de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 270 m³/h - máx. 475 m³/h | Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: min. 28 dBA - máx. 45 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/A).

Color: Inox (DE 60.2) · Ref.: 40472030 · Precio: 232,00 € · RAEE: 3 €  
 Color: Negro (DE 60.2) · Ref.: 40472032 · Precio: 205,00 € · RAEE: 3 €  
 Color: Inox (DE 70.2) · Ref.: 40472033 · Precio: 272,00 € · RAEE: 3 €  
 Color: Negro (DE 70.2) · Ref.: 40472035 · Precio: 241,00 € · RAEE: 3 €  
 Color: Inox (DE 90.2) · Ref.: 40472036 · Precio: 311,00 € · RAEE: 3 €  
 Color: Negro (DE 90.2) · Ref.: 40472038 · Precio: 286,00 € · RAEE: 3 €

## gama decorativas



MOD. DG 90

### Campana para instalación en esquina

Mandos por sensores electrónicos | Lámparas halógenas enrasadas | Tres velocidades + intensiva | Indicador digital de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos decorativos | Panel interior de fácil limpieza | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m<sup>3</sup>/h - máx. 780 m<sup>3</sup>/h | Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: min. 27 dBA - máx. 56 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/L).

Color: Cristal • Ref.: 40477500 • Precio: **853,00 €** • RAEE: 3 €



(Dcha)

MOD. DA 90

### Campana para instalación en esquina

Mandos por sensores electrónicos | Lámparas halógenas | Tres velocidades + intensiva | Indicador luminoso de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m<sup>3</sup>/h - máx. 780 m<sup>3</sup>/h | Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: min. 27 dBA - máx. 56 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 3/A Dcha.; 3/B Izq.).

Color: Inox Izq. • Ref.: 40477000 • Precio: **652,00 €** • RAEE: 3 €  
Color: Inox Dcha. • Ref.: 40477001 • Precio: **652,00 €** • RAEE: 3 €

## gama extensibles



MOD. CNL 9000

Frente inox antihuella | Mandos pulsantes | Lámparas halógenas | Tres velocidades | Válvula antirretorno | Frente extraíble y sustituible | Filtros metálicos | Automática | Panel interior de seguridad | Dos motores de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 323 m<sup>3</sup>/h - máx. 448 m<sup>3</sup>/h | Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: min. 36 dBA - máx. 42 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (C3R).


Color: Inox • Ref.: 40436404 • Precio: **290,00 €** • RAEE: 3 €



MOD. CNL 3000

Frente inox antihuella | Mandos pulsantes | Lámparas halógenas | Tres velocidades | Válvula antirretorno | Frente extraíble y sustituible | Filtros metálicos | Automática | Panel interior de seguridad | Dos motores de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 323 m<sup>3</sup>/h - máx. 448 m<sup>3</sup>/h | Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: min. 36 dBA - máx. 42 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (C3R).

Color: Inox • Ref.: 40436400 • Precio: **213,00 €** • RAEE: 3 €



MOD. CNL 1001/2002

Frente Inox antihuella | Mandos pulsantes | Lámparas incandescentes | Tres velocidades | Válvula antirretorno | Frente extraíble y sustituible | Automática | Capacidades de extracción UNE-EN-61591 (un motor): min. 144 m<sup>3</sup>/h - máx. 272 m<sup>3</sup>/h | Capacidades de extracción UNE-EN-61591 (dos motores): min. 220 m<sup>3</sup>/h - máx. 400 m<sup>3</sup>/h | Nivel sonoro UNE-EN-60704-2-13 (un motor): min. 30 dBA - máx. 49 dBA | Nivel sonoro UNE-EN-60704-2-13 (dos motores): min. 34 dBA - máx. 50 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (C1C).

Color: Inox (1001) • Ref.: 40436121 • Precio: **131,00 €** • RAEE: 3 €  
Color: Blanco (1001) • Ref.: 40436122 • Precio: **118,00 €** • RAEE: 3 €  
Color: Negro (1001) • Ref.: 40436162 • Precio: **118,00 €** • RAEE: 3 €  
Color: Inox (2002) • Ref.: 40436221 • Precio: **153,00 €** • RAEE: 3 €  
Color: Blanco (2002) • Ref.: 40436222 • Precio: **140,00 €** • RAEE: 3 €  
Color: Negro (2002) • Ref.: 40436260 • Precio: **140,00 €** • RAEE: 3 €

60




MOD. TL1 62

Mandos mecánicos | Lámparas incandescentes | Dos velocidades | Válvula antirretorno | Filtros metálicos un tirador | Frente extraíble y sustituible | Automática | Motor de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 249 m³/h - máx. 303 m³/h | Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: min. 38 dBA - máx. 46 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (C3C).

Color: Blanco · Ref.: 40474212 · Precio: **102,00 €** · RAEE: 3 €  
 Color: Negro · Ref.: 40474232 · Precio: **102,00 €** · RAEE: 3 €  
 Color: Gris-plata · Ref.: 40474214 · Precio: **102,00 €** · RAEE: 3 €

90



MOD. TL1 92

Frente inox | Mandos mecánicos | Lámparas incandescentes | Dos velocidades | Válvula antirretorno | Frente extraíble y sustituible | Filtros metálicos | Automática | Motor de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 249 m³/h - máx. 303 m³/h | Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: min. 38 dBA - máx. 46 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (C3C).

Color: Inox · Ref.: 40474330 · Precio: **160,00 €** · RAEE: 3 €



90



MOD. C 910/920

Frente soft inox antihuella | Mandos pulsantes | Lámparas incandescentes | Tres velocidades | Válvula antirretorno | Piloto indicativo de funcionamiento | Filtros metálicos curvos | Capacidades de extracción UNE-EN-61591 (un motor): min. 114 m³/h - máx. 227 m³/h | Capacidades de extracción UNE-EN-61591 (dos motores): min. 274 m³/h - máx. 397 m³/h | Nivel sonoro UNE-EN-60704-2-13 (un motor): min. 27 dBA - máx. 44 dBA | Nivel sonoro UNE-EN-60704-2-13 (dos motores): min. 34 dBA - máx. 50 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (C2R/C1R).

Color: Inox (C 910) · Ref.: 40466100 · Precio: **145,00 €** · RAEE: 3 €  
 Color: Inox (C 920) · Ref.: 40466200 · Precio: **168,00 €** · RAEE: 3 €



60



MOD. C 610/620 Inox

Frente soft Inox antihuella | Mandos pulsantes | Lámparas incandescentes | Tres velocidades | Válvula antirretorno | Piloto indicativo de funcionamiento | Filtros metálicos curvos | Capacidades de extracción UNE-EN-61591 (un motor): min. 114 m³/h - máx. 227 m³/h | Capacidades de extracción UNE-EN-61591 (dos motores): min. 274 m³/h - máx. 397 m³/h | Nivel sonoro UNE-EN-60704-2-13 (un motor): min. 27 dBA - máx. 44 dBA | Nivel sonoro UNE-EN-60704-2-13 (dos motores): min. 34 dBA - máx. 50 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (C2R/C1R).

Color: Inox (C 610) · Ref.: 40461501 · Precio: **133,00 €** · RAEE: 3 €  
 Color: Inox (C 620) · Ref.: 40465501 · Precio: **157,00 €** · RAEE: 3 €

60



MOD. C 610/620 Classic

Mandos mecánicos | Lámparas incandescentes | Tres velocidades | Filtros metálicos curvos | Capacidades de extracción UNE-EN-61591 (un motor): min. 144 m³/h - máx. 227 m³/h | Capacidades de extracción UNE-EN-61591 (dos motores) min. 274 m³/h - máx. 397 m³/h | Nivel sonoro UNE-EN-60704-2-13 (un motor): min. 27 dBA - máx. 44 dBA | Nivel sonoro UNE-EN-60704-2-13 (dos motores): min. 34 dBA - máx. 50 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (C2R/C1R).

Color: Blanco (C 610) · Ref.: 40461502 · Precio: **89,00 €** · RAEE: 3 €  
 Color: Negro (C 610) · Ref.: 40461518 · Precio: **89,00 €** · RAEE: 3 €  
 Color: Gris-plata (C 610) · Ref.: 40461504 · Precio: **93,00 €** · RAEE: 3 €  
 Color: Blanco (C 620) · Ref.: 40465502 · Precio: **116,00 €** · RAEE: 3 €  
 Color: Negro (C 620) · Ref.: 40465508 · Precio: **116,00 €** · RAEE: 3 €  
 Color: Gris-plata (C 620) · Ref.: 40465504 · Precio: **122,00 €** · RAEE: 3 €

60



MOD. CS 6000

Mandos pulsantes | Lámparas incandescentes | Tres velocidades | Válvula antirretorno | Piloto indicativo de funcionamiento | Filtros metálicos curvos | Turbina desmontable y de fácil limpieza | Motor blindado | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 93 m³/h - máx. 197 m³/h | Nivel sonoro UNE-EN-60704-2-13: min. 32 dBA - máx. 43 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (C2C).

Color: Blanco · Ref.: 40447000 · Precio: **133,00 €** · RAEE: 3 €  
 Color: Negro · Ref.: 40447007 · Precio: **133,00 €** · RAEE: 3 €

## gama integrar

60



novedad

MOD. NR1 89

Mandos mecánicos | Lámparas incandescentes | Tres velocidades | Filtros metálicos | Automática | Integrable en muebles de cocina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591 (un motor): min. 204 m<sup>3</sup>/h - máx. 280 m<sup>3</sup>/h | Capacidades de extracción UNE-EN-61591 (dos motores): min. 250 m<sup>3</sup>/h - máx. 318 m<sup>3</sup>/h | Nivel sonoro UNE-EN-60704-2-13 (un motor): min. 47 dBA - máx. 53 dBA | Nivel sonoro UNE-EN-60704-2-13 (dos motores): min. 50 dBA - máx. 56 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (C5C).

Color: Blanco 1 motor · Ref.: 40457310 · Precio: **128,00 €** · RAEE: 3 €  
Color: Blanco 2 motores · Ref.: 40457320 · Precio: **163,00 €** · RAEE: 3 €



60

MOD. XT 89

Mandos mecánicos | Lámparas incandescentes | Tres velocidades | Filtros metálicos | Instalación bajo mueble | Capacidades de extracción UNE-EN-61591 (un motor): min. 130 m<sup>3</sup>/h - máx. 250 m<sup>3</sup>/h | Capacidades de extracción UNE-EN-61591 (dos motores): min. 200 m<sup>3</sup>/h - máx. 350 m<sup>3</sup>/h | Nivel sonoro UNE-EN-60704-2-13 (un motor): min. 47 dBA - máx. 63 dBA | Nivel sonoro UNE-EN-60704-2-13 (dos motores): min. 49 dBA - máx. 67 dBA.

Color: Blanco 1 motor · Ref.: 40456102 · Precio: **115,00 €** · RAEE: 3 €  
Color: Blanco 2 motores · Ref.: 40456202 · Precio: **151,00 €** · RAEE: 3 €

## gama grupos filtrantes



55

73

MOD. GFH 55/73 Inox

Mandos pulsantes | Lámparas halógenas | Motor de doble turbina | Tres velocidades | Válvula antirretorno | Piloto indicativo de funcionamiento | Filtros metálicos | Integrable en muebles de cocina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 241 m<sup>3</sup>/h - máx. 297 m<sup>3</sup>/h | Nivel sonoro UNE-EN-60704-2-13: min. 38 dBA - máx. 46 dBA.

Color: Inox (GFH 55) · Ref.: 40446700 · Precio: **161,00 €** · RAEE: 3 €  
Color: Inox (GFH 73) · Ref.: 40446710 · Precio: **191,00 €** · RAEE: 3 €

55



MOD. GF 2

Mandos mecánicos | Lámparas incandescentes | Tres velocidades | Válvula antirretorno | Piloto indicativo de funcionamiento | Doble filtro metálico | Integrable en muebles de cocina | Dos motores | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 274 m<sup>3</sup>/h - máx. 397 m<sup>3</sup>/h | Nivel sonoro UNE-EN-60704-2-13 dos motores: min. 34 dBA - máx. 50 dBA.

Color: Inox (GF 2) · Ref.: 40446210 · Precio: **147,00 €** · RAEE: 3 €  
Color: Blanco (GF 2) · Ref.: 40446202 · Precio: **138,00 €** · RAEE: 3 €  
Color: Negro (GF 2) · Ref.: 40446219 · Precio: **138,00 €** · RAEE: 3 €



50

MOD. GFT Inox

Diseño piramidal | Mandos mecánicos | Lámparas incandescentes | Tres velocidades | Válvula antirretorno | Piloto indicativo de funcionamiento | Filtros metálicos | Integrable en muebles de cocina | Motor doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 277 m<sup>3</sup>/h - máx. 359 m<sup>3</sup>/h | Nivel sonoro UNE-EN-60704-2-13 un motor: min. 40 dBA - máx. 50 dBA.

Color: Inox · Ref.: 40446300 · Precio: **127,00 €** · RAEE: 3 €